

心臓血管

ま る  ご と

クイックチェック90分

冠動脈CT

超音波検査

血圧脈波検査

血液検査

※診察はありません

働き盛りの心疾患の早期発見に！ 心筋梗塞・動脈瘤による突然死予防に！

働き盛りである40歳代、50歳代は、狭心症や心筋梗塞が発生しやすい年齢です。また、60歳以上の喫煙者では動脈瘤のリスクが高くなります。これらの病気は主に動脈硬化が原因で進行し、症状が出た時には致命的な結果になることもあります。心臓血管まるごとクイックチェックは、このような心血管疾患が気になっていても、健康診断に長い時間を取れない方が、短い時間で受けていただける充実の内容です。

こんな方におすすめです

- ✓ メタボリックシンドロームの項目に当てはまる
- ✓ 動脈硬化や心臓病による突然死が心配
- ✓ 血縁者に心臓病の方がいる
- ✓ 高血圧である
- ✓ 糖尿病や脂質異常症がある
- ✓ ストレスが多い
- ✓ 動悸、息切れ、胸痛がある

こんな病気のチェックです

冠動脈狭窄(狭心症)

胸部・腹部大動脈瘤

動脈硬化の程度

心臓弁膜症

閉塞性動脈硬化

不整脈

平日予約制

循環器専門医
によるレポート

所要時間
約90分

9,000円 税別

※造影CTは既往症や血液検査結果により施行できない方がおり、副作用や危険性に関する同意を頂いた上で行います。来院後に造影剤が使用できないと判断された方は単純CTのみによる検査となります。



社会医療法人 鳩仁会
札幌中央病院

ご予約TEL

011-521-0001

〒064-0809 札幌市中央区南9条西10丁目1-50



10年後、20年後も健康で活動するために、心臓血管チェックを!

虚血性心疾患(心筋梗塞や狭心症)や動脈瘤(動脈のコブ)には動脈硬化が深く関係していますが、一般的な健康診断(心電図や胸部レントゲン写真)では異常を発見することができません。

また、これらの病気は自覚症状もないまま病気が進行し、最初に症状が出た時には命を落とすこともあります。このように取り返しがつかなくなる前に、全身の動脈硬化の状態や心臓の状態を総合的にチェックすることが「突然死」を防ぐ第一歩です。



喫煙経験のある男性は動脈瘤検査を!

大動脈は胸部から腹部を通っていますが、この血管にコブ(瘤)ができて、体の外からはわかりにくいうえに症状も乏しいので発見されにくい病気です。しかし動脈瘤は大きくなって破裂するとしばしば致命的となります。男性喫煙者は動脈瘤になりやすいことがわかっており、破裂によるリスクを下げるためには、超音波検査などを受けて早期に発見することが大事です。

心臓疾患も動脈疾患も動脈硬化のなれの果てです。発症リスクを抑える努力(禁煙、健康的な食生活、正常体重の維持、運動習慣、血圧や血中コレステロールの管理)も大切ですが、今現在の心臓と血管の状態をチェックすることが「大動脈瘤破裂による突然死」を防ぐ一つの方法です。



90分で充実した検査内容!

冠動脈造影CT検査

カテーテル検査を行わずに心臓を栄養する血管である冠動脈に狭窄がないかを64列マルチスライスCTで検査します。

心臓超音波検査

心臓の形や機能の異常を評価し、虚血などの心筋の障害や弁膜症をチェックします。また、大動脈の太さや瘤(コブ)をチェックします。

血圧脈波検査

血圧脈波検査により、両腕と両足の血圧チェックと脈波の伝わり方から動脈の硬さとつまり具合をチェックします。

血液検査

コレステロールや中性脂肪、血糖値などを検査します。



心臓血管チェックレポート

循環器専門医による読影・評価をし、結果を報告させていただきます。

何らかの異常が見つかった場合は迅速にお知らせし、必要な検査や受診のサポートを行います。

冠動脈疾患のハイリスクの方には1~2年に1回程度の受診をおすすめし、受診結果管理による経年比較も行います。



社会医療法人 鳩仁会

〒064-0809 札幌市中央区南9条西10丁目1-50



<http://www.sc-h.or.jp/>

札幌中央病院

ご予約・お問い合わせ

011-521-0001

札幌中央病院

検索